



hergom

**COLECCIONES
TARIFA JUNIO 2020**

HearthStone
Glance
Nature
Divamii
Nostrum

Colección
HEARTHSTONE



MANCHESTER

Colección HEARTHSTONE



| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|--------------------|------------|
| 2073000 | Pintado Negro Mate | 2.142 |
| 2073031 | Esmaltado Crema | 3.087 |

Hierro fundido
Doble cuerpo
Intercambiador de calor en hierro fundido
Doble combustión
Puerta lateral
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 12,6 kW
Rendimiento: 75,2%
Medidas exteriores: 770 x 780 x 600 mm.
Puerta de carga frontal: 570 x 370 mm.
Puerta de carga lateral: 270 x 360 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 236 Kgs.



SHELBURNE

Colección HEARTHSTONE

| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|--------------------|------------|
| 2074000 | Pintado Negro Mate | 1.793 |

Hierro fundido
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 78,5%
Medidas exteriores: 670 x 740 x 550 mm.
Puerta de carga frontal: 501 x 298 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 180 Kgs.



CRAFTSBURY

Colección HEARTHSTONE

| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------|------------|
| 2078100 | Pintado Negro Mate | 1.380 |
| 2078110 | Esmaltado Marrón Mayólica | 1.705 |

Hierro fundido
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 11,5 kW
Rendimiento: 84,4%
Medidas exteriores: 570 x 670 x 560 mm.
Puerta de carga frontal: 430 x 350 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 130 Kgs.



HERITAGE

Colección HEARTHSTONE

| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|-------------------------|------------|
| 2076000 | Pintado Negro Mate | 2.855 |
| 2076040 | Esmaltado Azul Mayólica | 3.021 |

Hierro fundido
Piedra esteatita, con capacidad de retención térmica
Intercambiador de calor
Doble combustión
Puerta lateral
Cajón cenicero
Salida de humos superior o trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 16,3 kW
Rendimiento: 79,2%
Medidas exteriores: 740 x 690 x 550 mm.
Puerta de carga frontal: 524 x 350 mm.
Puerta de carga lateral: 280 x 340 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 216 Kgs.

ACCESORIOS



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|----------------------------------------|---------------|
| 2075201 | Kit toma de aire exterior - Manchester | 142,31 |
| 2074201 | Kit toma de aire exterior - Shelburne | 194,52 |
| 2076201 | Kit toma de aire exterior - Craftsbury | 77,05 |
| 2076201 | Kit toma de aire exterior - Heritage | 77,05 |

REPUESTOS

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| 9917381 | Cristal Manchester | 151,64 |
| 6005733 | Cristal derecho Bennington | 74,23 |
| 6005732 | Cristal izquierdo Bennington | 58,39 |
| 6005801 | Cristal Shelburne | 134,62 |
| 6001504 | Cristal Craftsbury | 105,51 |
| 6007011 | Cristal Heritage | 129,08 |
| 9917387 | Parrilla superior Manchester | 39,70 |
| 9917390 | Parrilla inferior Manchester | 45,21 |
| 6005734 | Parrilla Bennington | 26,78 |
| 6005802 | Parrilla Shelburne | 22,05 |
| 6001535 | Parrilla inferior Craftsbury | 25,50 |
| 6001505 | Parrilla superior Craftsbury | 20,70 |
| 9917350 | Deflector cerámico Manchester | 57,15 |
| 6005777 | Deflector cerámico Bennington | 33,93 |
| 6005826 | Deflector cerámico inferior Shelburne | 29,66 |
| 6005827 | Deflector cerámico superior Shelburne | 36,72 |
| 6001506 | Deflector cerámico Craftsbury | 27,01 |

Serie
GLANCE



GLANCE

Serie **GLANCE**



| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 2005030 | MV (Salida de humos superior) | 1.897 |
| 2005010 | MH (Salida de humos trasera) | 1.897 |

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Medidas exteriores: 550 x 825 x 415 mm.
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 160 Kgs.

GLANCE PARED

Serie **GLANCE**



| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 2005020 | MVP (Salida de humos superior) | 2.103 |
| 2005040 | MHP (Salida de humos trasera) | 2.103 |

Hierro fundido
Visión del fuego frontal y lateral
Doble cuerpo
Doble combustión
Cajón cenicero
Salida de humos superior y trasera
Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Medidas exteriores: 550 x 550 x 415 mm.
Puerta de carga frontal: 550 x 546 mm.
Salida de humos: Ø 150 mm. int.
Peso: 151 Kgs.



GLANCE L

Serie **GLANCE**

| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 2005050 | MV (Salida de humos superior) | 2.074 |

Hierro fundido
 Visión del fuego frontal y lateral
 Doble cuerpo
 Doble combustión
 Cajón cenicero
 Salida de humos superior y trasera
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 9,5 kW
 Rendimiento: 77%
 Medidas exteriores: 700 x 825 x 411 mm.
 Puerta de carga frontal: 700 x 537
 Salida de humos: Ø 150 mm. int.
 Peso: 198 Kgs.



Serie
NATURE

NATURE II 80

Serie **NATURE**



| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|----------|--------------------------------------|---------------|
| 20113020 | Nature II 80 Interior hierro fundido | 1.296 |
| 9901788 | Marco 4 caras - Nature 80 | 134,31 |

Hierro fundido
 Turbina de convección con velocidad ajustable
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Entrada de aire exterior

Potencia nominal: 7,1 kW
 Potencia máxima: 14 kW
 Rendimiento: 76%
 Medidas exteriores: 798 x 545 x 454 mm.
 Salida de humos: Ø 175 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 145 Kgs.

Colección
DIVAMII



STILKAMIN S-460

Colección DIVAMII

| CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020170 | 2.382 |



Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 17,5 kW
Rendimiento: 79%
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.
Medidas cristal: 720 x 460 mm.
Salida de humos: Ø 200 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 250 Kgs.

STILKAMIN S-600

Colección DIVAMII

| CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020130 | 2.398 |



Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 17 kW
Rendimiento: 77%
Medidas exteriores: 919 x 1.553 x 599 mm.
Medidas cristal: 720 x 600 mm.
Salida de humos: Ø 200 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 258 Kgs.



STILKAMIN L

Colección DIVAMII

| CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020180 | 3.024 |

Hogares en acero
 Apertura deslizable vertical y oscilante lateral
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Turbina opcional
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 20 kW
 Rendimiento: 76%
 Medidas exteriores: 1.121 x 1.471 x 591 mm.
 Medidas cristal: 920 x 520 mm.
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 268 Kgs.



STILKAMIN XL

Colección DIVAMII

| CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020190 | 3.373 |

Hogares en acero
 Apertura deslizable vertical y oscilante lateral
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Turbina opcional
 Patas de apoyo regulables

Potencia nominal: 23 kW
 Rendimiento: 75%
 Medidas exteriores: 1.315 x 1.475 x 501 mm.
 Medidas cristal: 1.120 x 520 mm.
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 308 Kgs.



PRISMA

Colección DIVAMII

| CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|---------|------------|
| 2020140 | 3.059 |

Hogares en acero
 Apertura deslizable vertical y oscilante lateral
 Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
 Carenado para convección
 Cajón cenicero
 Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW
 Rendimiento: 75%
 Medidas exteriores: 859 x 1.486 x 656 mm.
 Medidas cristal: 710 x 600 mm.
 Salida de humos: Ø 250 mm. int.
 Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
 Peso: 232 Kgs.



ECK

Colección DIVAMII

| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|-----------|------------|
| 2020110 | Izquierdo | 2.668 |
| 2020120 | Derecho | 2.668 |

Hogares en acero
Apertura deslizante vertical y oscilante lateral
Interior en hierro fundido y cerámica refractaria
Carenado para convección
Cajón cenicero
Turbina opcional

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75%
Medidas exteriores: 849 x 1.313 x 615 mm.
Medidas cristal (frontal): 771 x 460 mm.
Medidas cristal (lateral): 345 x 460 mm.
Salida de humos: Ø 250 mm. int.
Salidas de canalización: Ø 120 mm. int.
Peso: 252 Kgs.

ACCESORIOS

Colección DIVAMII



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | P.V.P. (€) |
|-----------|------------------|------------|
| QH2220016 | Kit ventiladores | 449,80 |

Ventilador centrífugo con caudal de 660 m3/h.
Centralita electrónica
Mando de control remoto para la regulación del ventilador



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|--------------------------------|------------|
| 2020177 | Marco Stilkamin S-460, 3 caras | 237 |
| 2020137 | Marco Stilkamin S-600, 3 caras | 237 |
| 2020187 | Marco Stilkamin L, 3 caras | 288 |
| 2020197 | Marco Stilkamin XL, 3 caras | 298 |
| 2020178 | Marco Stilkamin S-460, 4 caras | 294 |
| 2020138 | Marco Stilkamin S-600, 4 caras | 294 |
| 2020188 | Marco Stilkamin L, 4 caras | 343 |
| 2020198 | Marco Stilkamin XL, 4 caras | 353 |

Acero pintado
Compuestos por premarco y marco decorativo
Anchura de cada cara: 40 mm.

Colección
NOSTRUM



MALLOCCA

Colección **NOSTRUM**

| CÓDIGO | OPCIÓN | P.V.P. (€) |
|---------|---------------|--------------|
| 2090111 | Pintado negro | 8.947 |

Chimenea en acero
Doble cristal curvo giratorio
Luz interior
Control de tiro
Cajón cenicero
Chimenea Ø 300 mm. incluida (1,5 m. y remate techo)

Potencia nominal: 19 kW
Medidas exteriores cuerpo: 1.098 x 1.533 mm.
Salida de humos: Ø 300 mm. int.
Peso: 220 Kgs.

ACCESORIOS

Las chimeneas de la Colección NOSTRUM, por sus características, requieren en cada caso y según las particularidades de cada instalación de determinados accesorios (remates, tubos, codos, adaptadores, etc.) que pueden diferir ligeramente según su ubicación y el tipo de instalación. Por lo tanto es necesario completar la información con un detalle específico de cada instalación para fabricar los accesorios de remate a pared y techo de acuerdo con las características exactas de la vivienda a la que van destinadas. Para ello se acompaña un formulario que deberá ser cumplimentado en todos los casos. Franquicia de rotura cristal Nostrum: Consultar

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PORTES DEBIDOS.

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestra fábrica de Soto de la Marina (Cantabria).

TRANSPORTE DE MERCANCIAS. RECLAMACIONES.

Todas las mercancías que Hergóm envía por Agencia tienen un plazo de reclamación de **24 horas** para comunicar cualquier anomalía, que es cubierta por el seguro de la Agencia. La reclamación a la Agencia de Transporte debe de hacerse inmediatamente. Cualquier daño exterior de la mercancía, por pequeño que parezca, debe de reflejarse en el apartado de Observaciones del albarán de entrega. En el caso de no poder verificarlo en el momento de la recepción, recuerde que tiene un plazo de 24 horas para indicarlo. Una reclamación fuera de plazo imposibilita hacer la correspondiente reclamación a la Agencia transportadora y por lo tanto queda sin efecto el Seguro de la mercancía, lo que a su vez imposibilita a Hergóm para hacerse cargo de los desperfectos de la misma.

MATERIAL EN GARANTIA.

Todos los productos que por defecto de fabricación o durante el uso requieran la intervención de Hergóm "En Garantía", dentro del plazo que contempla la Legislación vigente, deben de llegar a fábrica acompañados de la correspondiente factura de compra y la tarjeta verde de inspección incluida en el producto para validar la garantía de los mismos. De igual forma en los casos de intervención de los Servicios Técnicos Oficiales en el domicilio donde están instalados.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIONES.

La devolución de material a Hergóm debe de estar en todo momento documentada, reflejando fielmente los motivos de dicha devolución. Para ello es necesario que todas las mercancías que deban ser devueltas a fábrica por algún motivo justificado tengan antes la autorización de Hergóm, con objeto de que estén debidamente controladas y autorizadas, de tal forma que la atención al cliente sea lo más eficaz posible.

Desde Hergóm se enviará la Solicitud de Devolución por fax o e-mail que, debidamente cumplimentada, dará lugar al aviso a la Agencia de Transporte para que se haga cargo de la mercancía y la retorne a fábrica. El coste de transporte por devolución sin causa justificada, pero autorizada por Hergóm, será por cuenta del comprador. Una devolución de material lleva implícito por parte de Hergóm la responsabilidad de apertura, reinspección, adecuación y reenvío al operador logístico, por lo que Hergóm, en concepto de manipulación del producto pasará cargo de 77 €.

En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales de Santander.

En todas nuestras ventas se aplicarán los precios vigentes el día de la facturación.

App catálogo Hergóm
disponible para tabletas
iOS / Android.



hergom.com

*Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país.*

© Copyright Hergóm 2019

Industrias Hergóm, S.L.- 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander- 39080 Santander (Spain)
Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01
e-mail: comercia@hergom.com